



Компания Фаворит-Авто официальный эксклюзивный представитель Lubri-Loy в России.

Санкт-Петербург, ул. Салова, 27-а, тел./факс: (812) 449-13-28; 449-76-01
e-mail: info@unom.ru

www.unom.ru

www.lubriloy.ru

Прайс-лист на смазочные материалы

Наименование	Уп.	Шт. в коробке	Минимальная цена от дилера, руб	Цена дилер, руб	Мин. Наценка дилера, %
Моторные масла для легкового транспорта					
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Full Synthetic 0w20, API SN, ILSAC GF-5 Специально разработано для Japanese Automobiles. Базовая основа PAO	3,78л	6	1 160,00 р.	928,00 р.	25%
	0,946л	12	298,00 р.	238,00 р.	25%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy European Car Formula Full Synthetic 5w40, API SM, SL, SJ, CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW Longlife-04, Mercedes Benz 229.31, 229.51; Porsche A40; Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01 Для современных бензиновых и дизельных двигателей европейских автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом, интеркулером, каталитическими сжигателями отработанных газов и сажевыми фильтрами (DPF). Базовая основа PAO	4л	6	1 338,00 р.	1 115,00 р.	20%
	1л	12	348,00 р.	290,00 р.	20%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w40, API SN. Базовая основа PAO (первое поступление в октябре)	3,78л	6	908,00 р.	755,00 р.	20%
	0,946л	12	227,00 р.	189,00 р.	20%
	208л	-	44 226,00 р.	36 855,00 р.	20%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy Racing & Off Road Synthetic 5w50 Motor Oil. Профессиональный продукт для спортивных автомобилей на основе PAO и с дополнительными присадками ZDDP. Не рекомендуется для автомобилей, оборудованных системами контроля выхлопов, например, каталитическими конвертерами.	0,946л	12	284,00 р.	226,00 р.	25,00%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w30, API SN, ILSAC GF-5 Специально разработано для Chrysler, GM, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru. Основа PAO	3,78л	6	893,00 р.	720,00 р.	25%
	0,946л	12	236,00 р.	188,00 р.	25%
	208л	-	47 513,00 р.	38 010,00 р.	25%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Full Synthetic 5w20, API SN, ILSAC GF-5 Специально разработано для Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota. Базовая основа PAO	3,78л	6	940,00 р.	746,00 р.	26%
	0,946л	12	242,00 р.	193,00 р.	26%
Полусинтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 5w30, API SN, ILSAC GF-5 Специально разработано для Chrysler, GM, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru. Производится из смеси высокоочищенных масел VHVI и PAO	3,78л	6	678,00 р.	594,00 р.	14%
	0,946л	12	176,00 р.	155,00 р.	14%
	208л	-	34 211,00 р.	30 010,00 р.	14%
Полусинтетическое моторное масло Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 10w40, API SN	3,78л	6	629,00 р.	552,00 р.	14%
	0,946л	12	162,00 р.	142,00 р.	14%
	208л	-	30 584,00 р.	26 828,00 р.	14,00%

Жидкости и масла для автоматических коробок передач					
Масло трансмиссионное Lubri-Loy ATF MERCON / DEXRON III	3,78л	6	557,00 р.	478,00 р.	17%
	0,946л	12	142,00 р.	122,00 р.	17%
	208л	-	26 753,00 р.	22 866,00 р.	17%
Масло полусинтетическое трансмиссионное Lubri-Loy Multi-Vehicle ATF. Перекрывает стандарты: Ford Mercon®V, Chrysler +4, Honda ATF Z1, Hyundai/KIA SPIII, Toyota TIV, Subaru ATF	3,78л	6	861,00 р.	783,00 р.	10%
	0,946л	12	216,00 р.	197,00 р.	9%
	18,9л	-	4 190,00 р.	3 810,00 р.	10%
	208л	-	43 247,00 р.	39 316,00 р.	10%
Масло синтетическое трансмиссионное Lubri-Loy Venom Super V Full Synthetic ATF (Clear), желтого цвета. Перекрывает стандарты: LT 71141, Audi/VW G052-025-A2, G052-162-A1, G052-990, MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11	3,78л	6	1 066,00 р.	903,00 р.	21%
	0,946л	12	268,00 р.	227,00 р.	20%
Масло синтетическое трансмиссионное Lubri-Loy Venom Super V Full Synthetic ATF (Red), красного цвета. Перекрывает стандарты: Ford Mercon®V, Honda ATF Z1, Hyundai/KIA SPIII / SP IV, JWS 3309, Toyota TIV, Toyota WS, Subaru 5ATF	3,78л	6	1 048,00 р.	903,00 р.	13%
	0,946л	12	273,00 р.	227,00 р.	15%
	208л	-	53 952,00 р.	46 914,00 р.	15%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy DEXRON VI	3,78л	6	1 013,00 р.	866,00 р.	17%
	0,946л	12	260,00 р.	220,00 р.	18%
Жидкость для ременных вариаторных коробок зеленого цвета Lubri-Loy Synthetic Universal CVT Fluid Green. Перекрывает стандарты: Nissan NS-2, Mitsubishi CVT Fluid J1	3,78л	6	1 140,00 р.	910,00 р.	25%
Жидкость для ременных вариаторных коробок красного цвета Lubri-Loy Synthetic Universal CVT Fluid. Перекрывает стандарты: Nissan NS-2, GM / Saturn (DEX-CVT), Honda HMMF	0,946л	12	352,00 р.	235,00 р.	50%
Пластичные смазки					
Консистентная смазка высокотемпературная смазка красного цвета Lubri-Loy Lubri-Lith LG, RED Premium Lithium Complex NLGI2 (Для смазки подшипников, крестовин, шрусов и д.р.) диапазон рабочих температур от - 40°F до 300°F (-40°C до 148,89°C)	400гр	30	153,00 р.	126,00 р.	20%
Консистентная смазка для тяжелых режимов эксплуатации Lubri-Loy IMPACT NLGI2. Диапазон рабочих температур от - 40°F до 550°F (- 40°C до + 288°C). Смазка на основе бентонита усиленная молибденом. Применение: Ступичные подшипники, поворотные шкворня, опорно-сцепные устройства, пальцы ковшей экскаваторов	400гр	30	363,00 р.	279,00 р.	30%
Синтетическая смазка для цепей и нагруженных подшипников Lubri-Syn#9. Код продукта: LS-9014. Диапазон рабочих температур от -80°F (-62,22°C) до 400°F (204,44°C). Применение: для втулочно-роликовых цепей (мотоциклы, снегоходы, пилы и д.р.), гибкие приводы спидометра, подшипники спортивных автомобилей, работающие в течение 24 часов в условиях тяжелых нагрузок, подшипники работающие в условиях повышенной влажности, подпятники роторно-ковшовых погрузчиков и экскаваторов	400гр	30	554,00 р.	426,00 р.	30%
Смазка для подшипников электромоторов Lubri-Poly #2. Код продукта: 2014P. На основе загустителя из без мыльной полимочевины. Основное назначение продукта — смазка для подшипников электродвигателей, электромоторов, генераторов.	400гр	30	310,00 р.	237,00 р.	30%
Смазка для централизованных систем Lubri-Loy Premium Lithium Grease NLGI 00. Высококачественная смазка на основе Li-12-Hydroxy Stearate	18,9л	-		4 767,00 р.	Под заказ

Аэрозольная молибденовая смазка Lubri-Moly Dry Film. Код продукта: 10018. Диапазон рабочих температур от - 40°F до 600°F (-40°C до 315,56°C). Применение: направляющие цепей, роликовые цепи, звездочки цепей	510 гр.	12	355,00 р.	273,00 р.	30%
Специальные продукты					
Интенсивный обогатитель для моторных и трансмиссионных масел Revive, 16 унций (Присадка для снижения трения. 30мл Revive на 1литр моторного масла; 50 мл Revive на 1литр трансмиссионного масла)	480мл	12	594,00 р.	510,00 р.	17%
Полностью синтетическое двухтактное масло Lubri-Loy® Synthetic DFI NMMA TC-W3 Two Stroke Engine. Стандарты: NMMA TC-W3, API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Применение: беззольное масло для подвесных лодочных моторов, уличных и гоночных мотоциклов, снегоходов, бензопил, газонокосилок. Температура застывания — 46С	0,946л	12	342,00 р.	285,00 р.	20%
Масла для определенных марок автомобилей					
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Japanese Automobiles". Перекрывает стандарты: Honda ATF Z1, Hyundai/KIA SPIII / SPIV, Mazda MIII, Mazda MV, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Matic K, Toyota TIII, Toyota TIV, Toyota WS, Subaru ATF, Subaru 5ATF, Suzuki ATF 3317	18,9л		5 500,00 р.	4 232,00 р.	30%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Chrysler +4 Applications"	18,9л		5 289,00 р.	4 069,00 р.	30%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Toyota TIV&WS Applications"	18,9л		5 078,00 р.	3 906,00 р.	30%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Toyota TIV&WS Applications"	208л		52 427,00 р.	40 329,00 р.	30%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Honda DW-1 Applications"	208л		59 140,00 р.	45 493,00 р.	30%
Масло трансмиссионное Lubri-Loy "Specially Blended for Subaru 5ATF Applications"	208л		64 068,00 р.	49 283,00 р.	30%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Honda Automobiles" 5w30, API SN, ILSAC GF-5	208л		45 355,00 р.	36 284,00 р.	30%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Subaru Automobiles" 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		49 523,00 р.	38 094,00 р.	30%
Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Hyudai&KIA Automobiles" 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		45 355,00 р.	36 284,00 р.	30%
Полусинтетическое моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Toyota Automobiles" 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		37 775,00 р.	29 058,00 р.	30%
Моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Ford Automobiles" 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		39 663,00 р.	30 510,00 р.	30%
Моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for GM Automobiles", Meets and exceed dexos specifications 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		39 663,00 р.	30 510,00 р.	30%
Моторное масло Lubri-Loy "Specially Blended for Japanese Automobiles", 5w30 API SN, ILSAC GF-5	208л		35 916,00 р.	27 626,00 р.	30%

Гидравлические масла					
Гидравлическое масло Lubri-Loy Anti-Wear Hydraulic Oil HFAW-32. Denison HF-0, 1, 2. Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68, 69, 70. General Motors LS-2, US Steel 126, 127, and 136. (Минимальный ресурс работы 5000 часов!) Температура застывания - 37С	208л	-	25 822,00р.	22 455,00р.	15%
	18,9л		2 678,00р.	2 329,00р.	15%
Гидравлическое масло Lubri-Loy Anti-Wear Hydraulic Oil HFAW-46. Denison HF-0, 1, 2. Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68, 69, 70. General Motors LS-2, US Steel 126, 127, and 136. (Минимальный ресурс работы 5000 часов!)	208л	-	25 822,00р.	22 455,00р.	15%
Всезонное гидравлическое масло LUBRI-LOY® Premium All-Weather 32 Anti-Wear (AW) Hydraulic Oils. Denison HF-0, 1, и 2; Vickers M-2950-S, I-286-S Cincinnati Milacron P-68, 69, 70; US Steel 126, 127, и 136 DIN 51524, Parts 2 и 3 (Температура застывания - 49С)	208л	-		29 852,00р.	Под заказ
Гидравлическое масло Lubri-Loy Anti-Wear Hydraulic Oil HFAWE-32 (2500 часов)	208л	-	22 687,00р.	19 728,00р.	15%
Гидравлическое масло Lubri-Loy Anti-Wear Hydraulic Oil HFAWE-46 (2500 часов)	208л	-	23 530,00р.	20 460,00р.	15%
Масла для грузового автотранспорта					
Полусинтетическое моторное масло Lubri-Loy® 10w40 API CI-4/SL Multi-Grade Diesel Motor Oils. API CI-4 / SL ACEA A2-96 Issue 3 (2002), ACEA E2-96 Issue 5 (2007), ACEA E7 CAT ECF-1-a, Cummins CES 20076, 20078, Cummins CES 20071, 20072, Mack EO-M Plus, MB 228.3, MB 228.1, MTU Type 1 Volvo VDS-2. Дополнительно,соответствует требованиям Allison C-4, Caterpillar TO-2 и CATERPILLAR® ECF-1 specification.	18,9л	-	3 297,00р.	2 867,00р.	15%
	208л	-		29 442,00р.	Под заказ
Масло моторное Lubri-Loy 15w40 API CJ-4/SN включая CI-4, CI-4 PLUS и CH-4, Cummins CES 20081, CAT: ECF-3 and ECF-1-a, ACEA: E7-04 Issue 2 (2007) и E9-08 (2008), Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4 and Renault VI RLD-3.	3,78л	6	689,00р.	599,00р.	15%
	18,9л	-	3 121,00р.	2 715,00р.	15%
	208л	-	32 372,00р.	28 153,00р.	15%
Универсальное тракторное масло LUBRI-LOY® Universal Tractor Hydraulic Fluid 10w30. • AGCO: Massey Ferguson M-1145, M-1143, M-1141, M-1138, M-1135 Permatran III, White Q-1826 o Deutz: Hyd Trans Fluid; Deutz-Allis 25743, 272843;•Allison C-4 (as part of JD20C) • API GL-4 • Case New Holland MAT 3505 , MAT 3506 • Case New Holland MAT 3525 &3526, ESN M2C86B • Eaton Vickers • JCMAS (Japanese Construction Mechanization Association) HK P-041 &P-042' • John Deere J-20C, J-20D • Komatsu • Kubota UDT • Parker (Dennison UTTO, HF-0,1,2) • Volvo (VCE 1273.03, WB101)	208л	-		26 660,00р.	Под заказ
Универсальное тракторное масло LUBRI-LOY® Low Viscosity Universal Tractor Fluid. Соответствует спецификации John Deere J20D	208л	-		26 985,00р.	Под заказ
Жидкость LUBRI-LOY® Trans/Drive TO-4 Fluids (10w). CAT® TO-4, CAT® TO-2, Allison C-4 (off-road applications), Komatsu Micro Clutch, Komatsu Equipment Vickers M-2950-S	208л	-		26 492,00р.	Под заказ
Масла для механических коробок и дифференциалов					
Полностью синтетическое трансмиссионное масло Lubri-Loy® Premium Synthetic 75w90 GL-5 Limited Slip Gear Oils. API GL-5, Meritor O76-N, International TMS 6816, Mack GO-J, SAE J2360, API MT-1 (PG-1), PG-2, MIL-L-2105E, Eaton Roadranger® 6 x L60-1. Изготавливаются с присадками для самоблокирующихся дифференциалов	0,946л	12	429,00р.	357,00р.	20%
	18,9л	-		6 710,00р.	Под заказ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло Lubri-Loy@ Premium Synthetic 75w140 GL-5 Limited Slip Gear Oils. API GL-5, Meritor O76-N, International TMS 6816, Mack GO-J, SAE J2360, API MT-1 (PG-1), PG-2, MIL-L-2105E, Eaton Roadranger® 6 x L60-1. Изготавливаются с присадками для самоблокирующихся дифференциалов	0,946л	12	580,00р.	483,00р.	Поступление в ноябре
Полностью синтетическое трансмиссионное масло Lubri-Loy@ Premium Synthetic Gear Oils 75w90 API GL-4	0,946л	12	384,00р.	320,00р.	20%
Трансмиссионное масло на минеральной основе для тяжелых условий эксплуатации Lubri-Loy Automotive Gear Oils 80w90 API GL-5. MT-1 (PG-1), MIL-L-2105D, Mack GO-J, Rockwell 0-76-D	18,9л	-		2 762,00р.	Под заказ
	208л	-		29 112,00р.	Под заказ
Трансмиссионное масло на минеральной основе для тяжелых условий эксплуатации Lubri-Loy Automotive Gear Oils 85w140 API GL-5. MT-1 (PG-1), MIL-L-2105D, Mack GO-J, Rockwell 0-76-D	18,9л	-		2 972,00р.	Под заказ
	208л	-		31 406,00р.	Под заказ
Трансмиссионное масло на минеральной основе для тяжелых условий эксплуатации Lubri-Loy Automotive Gear Oils 80w90 API GL-5 LS	18,9л	-		2 963,00р.	Под заказ
	208л	-		31 291,00р.	Под заказ
Трансмиссионное масло на минеральной основе для тяжелых условий эксплуатации Lubri-Loy Automotive Gear Oils 85w140 API GL-5 LS	18,9л	-		32 897,00р.	Под заказ
	208л	-		3 108,00р.	Под заказ

Компания Фаворит-Авто официальный эксклюзивный представитель **Lubri-Loy (USA)** в России.

[Более подробная информация о Lubri-Loy доступна на нашем сайте www.lubriloy.ru](http://www.lubriloy.ru)

По запросу мы предоставим таблицу соответствия оригинальных продуктов O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) и продуктов Lubri-Loy

Минимальный предполагаемый объем дилера 300 тыс.руб

Цены на продукты могут быть предметом обсуждения в зависимости от объемов поставки.